



LISTA DE PRECIOS  
**2022**

**FOCAL**

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1) Estas condiciones se consideran aceptadas por el comprador al cursar cualquier pedido y anula las que se posean anteriormente, de no existir conformidad explícita de **NEOTECNICA**, quien en todo caso, podrá modificarlas con sólo notificarlo al cliente.

2) Para ser cliente de NEOTECNICA, cualquier persona física o jurídica deberá facilitar sus datos fiscales, así como fotocopia de la documentación necesaria: C.I.F./N.I.F., I.A.E.

Ser cliente y/o poseer catálogos y condiciones de venta de NEOTECNICA, no implica tener carácter de distribuidor ni de exclusividad territorial.

3) Los envíos de los pedidos cuyo importe neto supere los 500 euros (valor sin IVA) se realizarán por la agencia de transportes elegida por NEOTECNICA con **portes pagados en origen**. Si el cliente deseara otra agencia, aun superando los 500 euros, los envíos se realizarán a **portes pagados en destino**, corriendo el envío por cuenta y riesgo del cliente.

4) Todos los productos cuentan con la **garantía** (tiempo y condiciones) que ofrece su **fabricante**. Conforme con la Ley vigente, para los productos que no estén en garantía, nuestro **Servicio de Asistencia Técnica (S.A.T.)** facturará toda reparación efectuada según el precio de mano de obra y el precio vigente de recambios, siendo los gastos de envío y devolución a cargo del cliente. NEOTECNICA no aplicará descuento financiero alguno a las reparaciones realizadas en su **S.A.T.** El cliente podrá solicitar una valoración del coste de la reparación previamente a su realización, por la cual, NEOTECNICA podrá aplicar un cargo. La **garantía** no cubre el mal uso, abuso, negligencia, desgaste normal, voltajes o corrientes incorrectas, manipulaciones y reparaciones ajenas al **SAT** autorizado o instalación inadecuada del material.

5) La mercancía se facturará a partir de la fecha de entrega del material o prestación del servicio. En los casos que contempla la ley, las modificaciones de facturas se solventarán mediante factura rectificativa, no cambiando en ningún caso las fechas de los vencimientos de la deuda.

6) La ley 15/2010 sobre "Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales" establece un plazo máximo de pago de **60 días**. Si no cumple el pago acordado en factura, NEOTECNICA se reserva el derecho a establecer el devengo de interés que será el resultante de sumar 8 puntos porcentuales al tipo básico fijado por el Banco Central Europeo. (Ley 11/2013 art.33).

7) Para nuevos clientes, los suministros se abonarán al efectuar el pedido mediante transferencia anticipada. NEOTECNICA se reservará el derecho de modificar las condiciones de cobro en razón a la solvencia y a las referencias comerciales y bancarias del cliente. Para los clientes con un histórico de pedidos favorable, NEOTECNICA podrá concederles el pago aplazado "Pronto Pago", donde se les aplicará un descuento del 3%, entendiendo como Pronto Pago el realizado en un máximo de 20 días tras la recepción del material, mediante cualquier método de pago autorizado. La no atención del giro o la no recepción del cheque en el plazo indicado motivarán la anulación de dicho descuento del 3%. Para pagos en un tiempo superior a 20 días, no existirá descuento aplicable.

De la misma manera, los clientes habituales (no nuevos), podrán, si así lo desean, abonar los pedidos siempre por adelantado para beneficiarse de un descuento del 5%.

8) En los pedidos de importe neto inferior a **150 euros** el plazo máximo de pago será de **30 días**.

9) En caso de demora o impago, NEOTECNICA tendrá derecho a cobrar al deudor una cantidad fija de **40 euros** sin necesidad de petición expresa, así como una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que NEOTECNICA haya sufrido a causa de la demora. Dicha indemnización se añadirá, en todos los casos, al importe principal adeudado (Ley 11/2013). Cualquier beneficio comercial adquirido puede quedar anulado.

10) En el caso de observar alguna anomalía a la recepción de la mercancía, el cliente deberá hacerlo constar en la nota de entrega de la agencia de transporte y se deberá notificar de forma inmediata a NEOTECNICA. No se aceptará ningún tipo de reclamación transcurridos 15 días desde la entrega del Material.

11) NEOTECNICA se reserva el derecho de realizar envíos parciales cuando no disponga del suficiente stock de los productos solicitados por el cliente. NEOTECNICA se reserva el derecho a anular pedidos pendientes de servir, cuando no exista fecha de entrega por parte de nuestro proveedor, previa notificación por escrito al cliente.

12) NEOTECNICA conservará la propiedad de los bienes suministrados al cliente hasta el pago total de los mismos.

13) No será admitida ninguna devolución sin la expresa conformidad de NEOTECNICA. En el caso de admitirla y cuando la causa no sea imputable a NEOTECNICA, se realizará a **portes pagados en origen**. Para que el material de la devolución pueda ser aceptado deberá tratarse de productos vigentes en su comercialización y no descatalogados, en perfecto estado de funcionamiento, aspecto y con todos sus accesorios y embalaje original. NEOTECNICA podrá aplicar un cargo del 10% del importe del material devuelto, por gastos de revisión técnica, puesta a punto y gestión.

14) NEOTECNICA no se hace responsable de los cambios que los fabricantes puedan realizar en las características y/o dotación de los accesorios de los productos durante el periodo de validez de la presente tarifa.

15) Las ilustraciones de los productos son meramente informativas a efectos de facilitar la consulta.

NEOTECNICA se reserva el derecho de modificar o anular las características o configuraciones impresas en sus ilustraciones de consulta sin previo aviso.

16) Los precios de la presente tarifa son efectivos el 1 de junio de 2022. Son válidos salvo error u omisión tipográfica y no se aplicarán con carácter retroactivo.

17) Los precios mostrados son Precios Recomendados para la Venta, en euros (€). No incluyen portes, seguros, gastos de instalación ni impuestos y podrán ser modificados sin previo aviso.



## OFICINAS CENTRALES

C/ Marques de Urquijo, 44. LOCAL  
28008 MADRID  
neotecnica@neotecnica.es

## ALMACEN / SAT

C/ Zaida, 89  
28019 MADRID  
almacen@neotecnica.es  
laboratorio@neotecnica.es

OFICINA:	<b>91 542 09 00</b>
FAX / OFICINA:	<b>91 542 77 42</b>
ALMACÉN:	<b>91 472 27 26</b>

## DELEGADOS COMERCIALES

José A. Fernández	619.779.888	josefernandez@neotecnica.es	Baleares Barcelona Girona Lleida
Daniel Colomer	618.448.085	danielcolomer@neotecnica.es	Andorra Aragón Burgos Cantabria La Rioja Navarra País Vasco Tarragona
Vidal Quijada	685.923.998	vidalquijada@neotecnica.es	Asturias Galicia
Placid Cervera	605.584.034 670.821.789	placidcervera@neotecnica.es	Castellón Valencia
Marcos Morales	686.169.996	marcosmorales@neotecnica.es	Madrid (tiendas)
Javier Puente	699.681.562	javierpuente@neotecnica.es	Castilla La Mancha (excepto Albacete) Castilla León (excepto Burgos) Extremadura Madrid (empresas de alquiler y broadcast)
Ángel Mengibar	616.633.999	angelaudio@telefonica.net	Madrid (empresas de instalación e integración)
Juan Macías	659.850.815	jmaciasrobledo@gmail.com	Andalucía (exceptuando Almería) Ceuta y Melilla
Julia Navarro Roperó	659.132.066	roperoynavarro@gmail.com	Albacete Alicante Almería Murcia
AUDIO VIDEO PRO CANARIAS Luis Acuña	607.565.014	lacuna@telefonica.net	Canarias




MONITORES DE ESTUDIO AUTOAMPLIFICADOS

REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR	PVP	IMAGEN
996622	ALTAVOZ ALPHA EVO 50	Altavoz compacto autoamplificado con entradas analógicas. Woofers : 5" en Slatefiber. Tweeter : 1" de aluminio con cúpula invertida. Respuesta en frecuencia 45Hz - 22kHz Max. SPL : 101 dB @ 1 m. Amplificador : 30 w+ 20 w clase D. Entradas XLR / RCA / TRS	299 €	249 €	
996623	ALTAVOZ ALPHA EVO 65	Altavoz compacto autoamplificado con entradas analógicas. Woofers : 6.5 " en Slatefiber Tweeter : 1" de aluminio con cúpula invertida. Respuesta en frecuencia 40 Hz - 22 kHz Max. SPL : 104 dB @ 1 m. Amplificador : 55 w+ 25 w clase D. Entradas XLR / RCA / TR	379 €	316 €	
99076	ALTAVOZ ALPHA EVO 80	Altavoz compacto autoamplificado con entradas analógicas. Woofers : 8 " en Slatefiber Tweeter : 1" de aluminio con cúpula invertida. Respuesta en frecuencia 38 Hz - 22 kHz Max. SPL : 106 dB @ 1 m. Amplificador : 80 w+ 35 w clase D. Entradas XLR / RCA / TRS	449 €	374 €	
99077	ALTAVOZ ALPHA TWIN EVO	Altavoz compacto autoamplificado con entradas analógicas. 2 x Woofers 6,5" tecnología Slatefiber. Tweeter 1" cúpula invertida Aluminio. Respuesta en frecuencia 38Hz - 22kHz. SPL 108 dB SPL@ 1m Amplificadores 2 x 50W + 1 x 30 clase D Entradas XLR / RCA/ TRS	559 €	466 €	
99078	SUBWOOFER SUB ONE	Suwoofers autoamplificados con entradas analógicas Woofers: 2 x 8 " en Slatefiber Respuesta en frecuencia 32Hz - 120kHz. Max. SPL : 114dB. Amplificador : 2 x 100W RMS clase D. Entradas 2 x XLR , salida estereo 2x XLR Entrada y salida LFE	859 €	716 €	

## MONITORES DE ESTUDIO AUTOAMPLIFICADOS



REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR	PVP	IMAGEN
99071	SHAPE 40	Altavoz compacto autoamplificado con entradas analógicas Woofer 4" tecnología Flax sándwich Tweeter 1" cúpula invertida Aluminio / Magnesio Doble radiador pasivo en los laterales Respuesta en frecuencia 60Hz - 35kHz Max. SPL 102dB SPL@ 1m Amplificador 25W + 25W clase AB Entradas XLR / RCA	449 €	374 €	
99072	SHAPE 50	Altavoz compacto autoamplificado con entradas analógicas Woofer 5" tecnología Flax sándwich Tweeter 1" cúpula invertida Aluminio / Magnesio Doble radiador pasivo en los laterales Respuesta en frecuencia 50Hz - 35kHz Max. SPL 106dB SPL@ 1m Amplificador 60W + 25W clase AB Entradas XLR / RCA	599 €	499 €	
99073	SHAPE 65	Altavoz compacto autoamplificado con entradas analógicas Woofer 6,5" tecnología Flax sándwich Tweeter 1" cúpula invertida Aluminio / Magnesio Doble radiador pasivo en los laterales Respuesta en frecuencia 40Hz - 35kHz Max. SPL 109dB SPL@ 1m Amplificador 80W + 25W clase AB Entradas XLR / RCA	779 €	649 €	
99074	SHAPE TWIN	Altavoz compacto autoamplificado con entradas analógicas 2 x Woofer 5" tecnología Flax sándwich Tweeter 1" cúpula invertida Aluminio / Magnesio Doble radiador pasivo en los laterales Respuesta en frecuencia 40Hz - 35kHz Max. SPL 110,5dB SPL@ 1m Amplificadores 2 x 80W + 1 x 50 clase AB Entradas XLR / RCA	999 €	833 €	
99079	ALTAVOZ SOLO 6	Monitor profesional de 2 vías. Woofer 6,5", tweeter cúpula invertida de Berilio 1". Respuesta en frecuencia de 45Hz - 40kHz. Modo focus 110Hz - 10kHz. Max. SPL : 110dB. Amplificador: 80W RMS + 50W RMS. Entradas XLR.	1.399 €	1.166 €	
99080	ALTAVOZ TWIN 6	Monitor profesional de 2,5 vías. Woofer 2 X 6,5", tweeter cúpula invertida de Berilio 1". Respuesta en frecuencia de 45Hz - 40kHz. Modo focus 110Hz - 10kHz. Max. SPL : 112dB. Amplificador : 2 x 70W RMS + 50W RMS. Entradas XLR.	1.999 €	1.666 €	
99081	SUBWOOFER SUB 12	Subwoofer autoamplificado con entradas analógicas. Woofer : Sandwich W 13". Respuesta en frecuencia 30Hz - 400kHz Max. SPL : 124.5dB Amplificador : 600W RMS Entradas XLR	2.599 €	2.166 €	

## MONITORES DE ESTUDIO AUTOAMPLIFICADOS

REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR	PVP	IMAGEN
99652	TRIO 6 BE CEREZA	Monitor profesional de 3 vías con sección de medios-agudos rotatable 360 grados. Woofer de 8", medios de 5", tweeter cúpula invertida de Berilio 1". Respuesta en frecuencia de 35Hz - 40kHz. Modo focus de 90Hz - 20kHz. Max. SPL : 115dB. Amplificador : 200 w + 150 w+ 100 w en clase G. Entradas XLR.	2.699 €	2.249 €	
99621	ALTAVOZ TRIO 11	Monitor profesional de 3 vías con sección de medios-agudos rotatable 360 grados. Woofer de 10", medios de 5", tweeter cúpula invertida de Berilio 1". Respuesta en frecuencia de 30Hz - 40kHz. Modo focus de 90Hz - 20kHz. Max. SPL : 118dB. Amplificador : 300w clase G + 150 w clase G+ 100 w clase AB. Entradas XLR.	3.999 €	3.333 €	
9906	SUB 6	Subwoofer autoamplificado con entradas analógicas. Woofer : 10-5/8" Focal . Respuesta en frecuencia 30Hz - 250kHz Max. SPL : 116dB Amplificador : 350 w Entradas XLR	1.299 €	1.083 €	

6

## AURICULARES

REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR	PVP	IMAGEN
99075	LISTEN PRO	Auricular profesional circum-aural de diseño cerrado. Respuesta en frecuencia de 15 Hz a 22 kHz. Impedancia 32 Ohmios	249 €	208 €	
996624	CLEAR MG PRO	Auricular profesional circum-aural totalmente abierto. Driver full range 40 mm magnesio Respuesta en frecuencia de 5 Hz a 28 kHz. Impedancia 55 Ohmios. Se presenta en estuche rígido de transporte junto con dos tipos de cable y dos orejeras de repuesto.	1.499 €	1.253 €	



**neotecnica**

**OFICINAS CENTRALES**

C/ Marques de Urquijo, 44. 28008 MADRID

Tel.: 915 420 900 - Fax: 915 427 742

[neotecnica@neotecnica.es](mailto:neotecnica@neotecnica.es)

**ALMACÉN / SAT**

C/ Zaida, 89. 28019 MADRID

Tel.: 914 722 726 - SAT: 915 420 900

[almacen@neotecnica.es](mailto:almacen@neotecnica.es)

[laboratorio@neotecnica.es](mailto:laboratorio@neotecnica.es)